





ZIP 2010 KIPP



**PURPOSE:** a versatile trailer for personal use. Combines superior durability, rich configurability and exceptional functionality.

**COMFORT:** removable sides with a height of 40 cm, including tiltable front and rear sides.

**SAFETY:** four secure and stable cargo fasteners in the floor.

**CONVENIENCE:** a large selection of options, compatible with other models of light trailers

**CONSTRUCTION:** tilt drawbar, very solid and durable welded frame.



**UTILISATION:** une remorque polyvalente pour un usage personnel. Elle combine une durabilité supérieure, de nombreuses possibilités de configuration et une fonctionnalité exceptionnelle.

**CONFORT:** côtés amovibles d'une hauteur de 40 cm, y compris les côtés avant et arrière pivotants.

**SÉCURITÉ:** quatre dispositifs de retenue de la charge dans le plancher, sûrs et stables.

**COMMODITÉ:** grand choix d'options compatibles avec d'autres modèles de remorques bagagères

**CONSTRUCTION:** timon inclinable, très robuste cadre soudé robuste.



**VERWENDUNG:** vielseitiger Anhänger für persönlichen Gebrauch. Kombiniert ultimative Haltbarkeit, umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und außergewöhnliche Funktionalität.

**KOMFORT:** Sehr einfach abnehmbare alle vier Bordwände. Vordere und hintere Bordwände sind klappbar. Höhe der Bordwände 40 cm.

**SICHERHEIT:** vier sichere und stabile Ösen auf dem Boden zur Ladungssicherung.

**PRAKTIKABILITÄT:** große Auswahl an Zubehör, das kompatibel mit anderen Modellen der kleinen Tieflader sind.

**KONSTRUKTION:** klappbare Deichsel, sehr solider, stärker, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen.



**PRZEZNACZENIE:** wszechstronna przyczepa do użytku osobistego. Łączy w sobie najwyższą wytrzymałość, bogate możliwości konfiguracyjne oraz wyjątkową funkcjonalność.

**WYGODA:** demontowalne burty o wysokości 40 cm, w tym uchylnie burty przednia i tylna.

**BEZPIECZEŃSTWO:** cztery bezpieczne i stabilne mocowania ładunku w podłodze.

**UDOGODNIENIA:** duży wybór opcji, kompatybilnych z innymi modelami przyczep lekkich

**KONSTRUKCJA:** dyszel uchylny, bardzo solidna i wytrzymała spawana rama.

## ZIP 2010 KIPP



- boards with a height of 40 cm, removable, with tilt front and rear
- Bordwände 40 cm hoch, alle Bordwände abnehmbar, vordere und hintere Bordwände klappbar
- planches de 40 cm de haut, amovibles, inclinables à l'avant et à l'arrière
- burty o wysokości 40 cm, demontowalne, z uchylnymi przednią i tylną



- four secure and stable cargo attachments in the floor
- Vier sichere und stabile Zurrösen
- quatre supports de charge sûrs et stables dans le plancher
- cztery bezpieczne i stabilne mocowania ładunku w podłodze



MODEL  
MODELL  
MODÈLE  
MODEL

GVWR (kg)  
zGG (kg)  
PTAC (kg)  
DMC (kg)

LOAD CAPACITY (kg)  
NUTZLAST (kg)  
CAPACITÉ DE  
CHARGE (kg)  
ŁADOWNOŚĆ (kg)

INTERNAL DIMENSIONS (mm)  
LADEFLÄCHE (mm)  
DIMENSIONS  
INTÉRIEURES (mm)  
POWIERZCHNIA  
ŁADUNKOWA (mm)

SUSPENSION  
AUFHÄNGUNG  
SUSPENSION  
ZAWIESZENIE

WHEELS  
RÄDER  
ROUES  
KOŁA

BRAKES  
BREMSE  
FREINS  
HAMULCE

TILTING  
KIPPBAR  
BASCULANT  
UCHYLNA

ZIP 2010 KIPP

750

634

2010x1060x300



155/70 R13

-

-



1 non-braked axle  
1 Achse ungebremst  
1 essieu non freiné  
1 oś niehamowana



1

flat cover

Flachplane

bâche plate

pokrowiec płaski



2

flat cover frame

Hochspiegel H0

arceau H0

stelaż H0



3

cover H800

Plane H800

bâche haute H800

pokrowiec H800



4

support wheel

Stützrad

roue jockey

koło podporowe



5

steel extensions (40cm)

Stahlbordwandaufsatz (40cm)

réhausse de ridelles  
en acier (40cm)

burty BIS stal (40cm)



6

mesh extensions (40cm)

Laubgitteraufsatz (40cm)

réhausse de ridelles  
grillagées (40cm)

burty BIS stal siatkowe (40cm)



7

alu cover

ALU Deckel

capot alu

pokrywa ALU



8

Front rail bolted / ladder rack

vordere Reling geschraubt

Porte échelle avant boulonné

reling przedni skrecany



9

supports in the trailer

Stützen im Anhänger

supports dans la remorque

podpory boczne



10

spare wheel holder

Ersatzrad

roue de secours

wspornik koła zapasowego



11

spare wheel

Ersatzrad

roue de secours

koło zapasowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ZIP 2010 KIPP




■ standard □ option - unavailable

- optional equipment with a high frame and tarpaulin 800 mm high
- Optionale Ausstattung: Hochspriegel mit Plane in Höhe 800 mm
- équipement optionnel d'un arceau avec bâche de 800 mm
- opcjonalne wyposażenie w stelaż z plandeką o wysokości 800 mm



- vertical storage allowed
- Vertikale Laderung möglich
- rangement vertical autorisé
- możliwość przechowywania w pionie



- waterproof and durable cover protects the load against weather conditions
- Wasserfeste, starke Plane sichert die Ladung von Wetterbedingungen
- bâche imperméable et durable protège la cargaison contre les différentes conditions climatiques
- wodoodporna, wytrzymała plandeka zabezpiecza ładunek przed warunkami atmosferycznymi



- durable, solid steel side extensions increase the load space by 40 cm
- solide Bordwandaufsätze erhöhen die Ladefläche um zusätzliche 40 cm
- réhausses de ridelles pleines et durables augmentent l'espace de chargement de 40 cm
- wytrzymałe, pełne burty BIS podwyższają przestrzeń ładunkową o 40 cm

- mesh extensions increase the load surface by 40 cm and provide ventilation of the load
- Der Laubgitteraufsatz erhöht den Laderaum um 40 cm. Die Gitterkonstruktion verringert den Luftwiderstand und ermöglicht die Lüftung von Ladung.
- réhausses de ridelles grillagées augmentent l'espace de chargement de 40cm
- burty siatkowe BIS podwyższają przestrzeń ładunkową o 40 cm jednocześnie dzięki ażurowej konstrukcji zapewniają wentylację ładunku





- lightweight aluminium cover equipped with rails for fixing of box roof racks or bicycle racks
- leichter Alu Deckel mit Relingen für die Montage von Auto- und Fahrradträgern
- capot en alu léger équipé de rails pour le montage p.ex. de coffre de toit ou de porte-vélos
- lekka aluminiowa pokrywa wyposażona w relingi do montażu bagażników samochodowych, rowerowych

- key lock to prevent unauthorised access to the load
- Schlüsselschloss zur Sicherung gegen unautorisierten Zugang zur Ladung
- serrure à clé protège la cargaison contre tout accès non autorisé
- zamek z kluczykiem zabezpiecza ładunek przed dostępem osób niepowołanych



- support wheel for easy maneuvering of an empty trailer
- Stützrad, das erleichtert Manövrieren mit dem leeren Anhänger
- roue jockey qui facilite la manœuvre de la remorque vide
- koło podporowe ułatwiające manewrowanie pustą przyczepą



**FIND A DEALER  
IN YOUR AREA**



**FINDEN SIE EINEN  
DEALER IN IHRER NÄHE**



**TROUVEZ UN DEALER  
DANS VOTRE RÉGION**



**ZNAJDŹ DEALERA  
W TWOJEJ OKOLICY**



## ***Kontakt***

TEMARED Sp. z o.o.  
al. Lotników Polskich 1  
21-040 Świdnik,  
Poland

## ***Contact***

Sales Department  
tel.: +48 81 451 15 31  
email:  
sales@temared.com

***www.temared.com***

Full configuration of accessories and GVW R (kg) versions, available on the website. Vollständige Konfiguration des Zubehörs und der ZGG (kg) Versionen, verfügbar auf der Website. Configuration complète des accessoires et des versions PTAC (kg), disponible sur le site web. Pełna konfiguracja akcesoriów oraz wersji DMC (kg), dostępna na stronie internetowej.

Dear all! Thank you for your interest in our products. We make every effort to ensure that the information contained in this catalogue is up-to-date and accurate. We would like to inform you that due to the continuous improvement of our products, we are not responsible for the content of the catalogue and the information contained therein is not binding, and their nature is only informative, they do not constitute an offer within the meaning of civil law. This catalogue does not contain any promise or guarantee, also regarding the updating, correction, supplementation and quality of the information. All information contained in this catalogue, as well as the described products and services may be changed or updated by TEMARED Sp. z o.o. The „TEMARED” trademark, as well as its products, logos, symbols and slogans are the property of TEMARED Sp. z o.o. Unauthorized use of these trademarks is strictly prohibited.

Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir bemühen uns unsererseits, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen aktuell und korrekt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir aufgrund der ständigen Verbesserung unserer Produkte keine Verantwortung für den Inhalt des Katalogs übernehmen und die darin enthaltenen Informationen unverbindlich sind, rein informativen Charakter haben und kein Angebot im Sinne des Zivilrechts darstellen. Dieser Katalog enthält keinerlei Versprechungen oder Garantien, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Ergänzung und Qualität der Informationen. Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können von TEMARED Sp. z o.o. ohne vorherige Ankündigung geändert oder aktualisiert werden. Die Marke „TEMARED” sowie ihre Produkte, Logos, Symbole und Slogans sind Eigentum der TEMARED Sp. z o.o. Die unberechtigte Verwendung dieser Marken ist strengstens untersagt.

Mesdames et Messieurs, nous remercions de votre intérêt pour nos produits. Toutes les informations de ce catalogue ont été élaborées sur la base des meilleures informations disponibles et contrôlées avec le plus grand soin. Cependant il n'est pas possible d'exclure toute erreur liée aux modifications de nos produits que nous nous appliquons constamment à corriger ou modifier. C'est pourquoi les données proposées n'impliquent aucune obligation, garantie ni explicite ni implicite particulièrement quant à la nature, la commercialisation, l'aptitude pour les applications prévues. Nous nous réservons le droit de réaliser des modifications ou changements sans notification préalable. TEMARED SP Z O.O. a le droit d'exécuter les changements décrits ci-dessus aux informations, aux produits et aux services à tout moment. Les photos incluses dans ce catalogue appartiennent exclusivement à TEMARED SP Z O.O. detient l'ensemble des droits de propriété de logo, de la marque de TEMARED, de ses symboles, noms commerciaux et slogans. Il est interdit d'utiliser le logo ou la marque de TEMARED.

Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby zapewnić aktualność i dokładność informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformować, że ze względu na ciągłe udoskonalenie produktów nie ponosimy odpowiedzialności w związku z treścią katalogu i informacje w nim zawarte nie są wiążące, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera żadnego przyrzeczenia lub gwarancji, także odnośnie aktualizacji, korekty, uzupełnienia i jakości informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak również opisane produkty i usługi mogą być bez wcześniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez TEMARED Sp. z o.o. Znak towarowy „TEMARED”, a także jej produkty, logo, symbole i slogany są własnością TEMARED Sp. z o.o. Nieuprawnione używanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.